

Kabelgebunden, eigenversorgt oder Funk

# Der Signalgeber hiflac®





## Inspiration pur! TELENOT setzt Designstatement

Aus der schwäbischen Innovations-  
schmiede des führenden Herstellers für  
elektronische Sicherheitstechnik  
TELENOT kommt die **komplett neu  
entwickelte Signalgeber-Serie hiflac:**

- hiflac (kabelgebunden)
- hiflac E (eigenversorgt)
- hiflac F (Funk)

Der neue Signalgeber rundet das  
Peripherieprogramm der mehrfach  
ausgezeichneten smarten Hybrid-Alarm-  
anlagen compact easy, complex 400H  
und hiplex 8400H ab, wodurch vollum-  
fängliche **intelligente und anerkannte  
Sicherheitslösungen für alle Gebäude-  
arten** realisierbar sind.

Mit dem Signalgeber hiflac setzt TELENOT  
ein Designstatement.

Der **neue Designansatz** mit seiner  
**markanten Linienführung** und der  
**schlanken Silhouette** folgt dem Stil der  
modernen Gebäudearchitektur unserer  
Zeit. Die ästhetische Linienführung fügt  
sich harmonisch und elegant in jede  
Gebäudefassade ein. Mit den beiden  
zur Verfügung stehenden Farbvarianten  
**Verkehrsweiß** und **Graphitgrau** kann der  
Endkunde zudem ganz seiner indivi-  
duellen Stilrichtung folgend seine Wahl  
treffen.

Zukunftsweisend ist die **integrierte  
Wasserwaage** und eine bis ins kleinste  
Detail ausgeklügelte Montagefreund-  
lichkeit, wodurch die Installation an der  
Fassade zu einer wahren Freude wird.

Der hiflac wird über eine Öffnungs-  
überwachung und eine Wandabreiß-  
sicherung **sabotageüberwacht**.  
Das zweiteilige Kunststoffgehäuse ist  
**schlag- und wetterfest**.

Dank der klappbaren Federkraftklemmen  
kann der neue hiflac **schnell und  
komfortabel angeschlossen** werden.  
Bei der **Funkvariante entfallen auf-  
wendige Leitungsverlegungen** oder  
das Durchbohren wärmeschutz-  
optimierter Außenwände eines  
Gebäudes komplett.

Technisch brillieren die Signalgeber hiflac  
aus dem Hause TELENOT durch ihre  
**enorme Leuchtkraft** mit **36 integrierten  
LEDs** für eine bestmögliche optische Alar-  
mierung. Zur **akustischen Alarmierung**  
besitzt der Signalgeber einen Druck-  
kammer-Lautsprecher mit Tongenerator  
und Sprachausgabe. Der Signalgeber  
besitzt **2 Speicherordner**, auf die über  
einen Micro-USB-Anschluss je eine  
Sounddatei gespeichert werden kann.  
Pro Speicherplatz kann ein Signalton oder  
eine Sprachdatei auf den Signalgeber  
übertragen werden.

**Der neue Signalgeber hiflac verbindet  
Innovation mit modernem, zeitgemäßem  
Design und höchster Sicherheit. Das alles  
zu 100 % „Made by TELENOT“.**

# Begeisterung beginnt mit kleinen Details!





Hier geht es zum Produktvideo!

## Akustik

- Lautstärke 100 dB(A) in 1 m

## Optik

- Blitzlampe mit 36 LEDs
- Blitzfolge ca. 1 s
- Streuscheibe Rot
- Integrierter Abhebekontakt
- Integrierte Libelle zur Montage
- 2 Speicherplätze für individuelle Signaltöne und Sprachdurchsagen
- Umweltklasse gemäß VdS 2110 Klasse IV
- Schutzart IP34
- Betriebstemperatur -25 °C bis +70 °C
- Material Polycarbonat / ABS
- Abmessungen (BxHxT) 125x320x148 mm



Signalgeber hiflac®	Ausführung	Alarmierung		Anerkennung		Farbe		Versorgungsspannung	Artikelnummer
		optisch	akustisch	VdS-Klasse	EN-Grad	Blitz	Gehäuse		
	hiflac (kabelgebunden)	✓	✓	C	3	Rot	RAL 9016 Verkehrsweiß Streuscheibe Rot	9 V DC bis 14 V DC	100059410
							RAL 7024 Graphitgrau Streuscheibe Rot		100059411
	hiflac E (eigenversorgt)			RAL 9016 Verkehrsweiß Streuscheibe Rot	9 V DC bis 14 V DC und eingebauter Batteriepack BP4		100059420		
				RAL 7024 Graphitgrau Streuscheibe Rot			100059421		
	hiflac F (Funk)			RAL 9016 Verkehrsweiß Streuscheibe Rot	Energieversorgung über Batteriepack BP4		100059430		
				RAL 7024 Graphitgrau Streuscheibe Rot			100059431		

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?  
Kontaktieren Sie uns.

**Stammsitz**

Kontakt Deutschland:	Kontakt International:	Kontakt Österreich:	Kontakt Schweiz:	Kontakt Luxemburg:
<b>TELENOT ELECTRONIC GMBH</b>	<b>TELENOT ELECTRONIC GMBH</b>	<b>TELENOT ELECTRONIC Vertriebs-Ges.m.b.H.</b>	<b>TELENOT ELECTRONIC AG</b>	<b>marco zenner s.à r.l. Offizieller Distributor TELENOT</b>
Wiesentalstraße 60 73434 Aalen GERMANY	Wiesentalstraße 60 73434 Aalen GERMANY	Josef-Haas-Straße 3 4655 Vorchdorf AUSTRIA	Bahnhofstrasse 41 5600 Lenzburg SWITZERLAND	2b, Zone Industrielle Zare Est 4385 Ehlerange LUXEMBOURG
Telefon +49 7361 946-400 Telefax +49 7361 946-440	Telefon +49 7361 946-4990 Telefax +49 7361 946-440	Telefon +43 7614 8258-0 Telefax +43 7614 8258-11	Telefon +41 52 544 17 22	Telefon +352 44 15 44-1
info@telenot.de	info@telenot.com	info@telenot.at	info@telenot.ch	telenot@zenner.lu www.zenner.lu



Zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001  
Nr. S 897069

